

Tiki @ JILL



Tiki est l'application Web et libre avec le plus de fonctionnalités intégrées

Présenté à la Journée internationale du logiciel libre 2015 -> <http://jill.facil.qc.ca/>
Par Marc Laporte, de l'association Tiki.

Cas d'utilisations

- Site web
- Intranet collaboratif
- Soutien à la clientèle
- Gestion des membres
- Réseautage de communauté
- Vente en ligne
- Gestion des connaissances
- Glossaire multilingue
- Organisation d'événements
- Rédaction collaborative
- Formation en ligne
- Suivi des ventes (CRM)
- Solution personnalisée

En chiffres

- Plus d'un million de téléchargements
- 500 contributeurs qui ont l'accès commit
- Plus de 1.500 fonctionnalités uniques / options qui en fait l'application Libre et Open Source Web avec le plus de fonctionnalités intégrées
- Top 2% de tous les projets libres dans le monde (Source: Open Hub)
- Traduit en 40+ langues

- 2 versions majeures par année
- Long Term Support (LTS) de 5 ans

Technologie

- PHP
- MySQL ou MariaDB
- Smarty
- jQuery
- Zend Framework
- Bootstrap, à partir de Tiki 13

Intégration et non extensions

- Pas besoin de chercher, choisir, télécharger et installer des extensions (modules / plugins)
- Toutes les fonctionnalités sont intégrées, évitant la douleur de l'abandon des extensions.
- Tout fonctionne avec tout: Toute la communauté collabore au lieu d'avoir des extensions avec des incompatibilités.
- À chaque nouvelle version, toutes les fonctionnalités sont disponibles immédiatement.
- Pas d'extensions avec des modèles freemium. Tiki est libre, à la fois un logiciel libre (comme dans "Free Speech") et gratuit (comme dans «bière gratuite»)

Tiki Suite

- Tiki fait partie d'une suite pour couvrir l'ensemble des besoins des organisations
- Kolab et Roundcube
- Piwik
- Syncthing
- Elasticsearch
- FusionPBX et FreeSWITCH
- Kimchi & KVM
- Kaltura
- BigBlueButton
- Jitsi
- KeePass

2015

- 2014-08: Tiki13 post-LTS, premiÃ¨re version avec Bootstrap
- 2015-05: Tiki 14 Stabilisation de l'intÃ©gration Bootstrap
- 12.2 -> 12.3 -> 12.4 LTS: TrÃ¢s stable (Support de 5 ans)

Passer nativement Ã Bootstrap vient transformer une faiblesse historique (le design) en une force.

2016

- Tiki 15.x LTS avec Bootstrap natif
- Tiki Suite 1.0
- Améliorations au niveau
 - Commerce et Comptabilité
 - Réseau Social d'entreprise
 - Version imprimable

Permissions et groupes



Wiki



Base de données, formulaires et rapports



Calendriers



Blogue etÂ nouvelles

HOME USERS MAP WIKI BLOGS FILE GALLERIES



[Blog](#) » [Tiki Blog Demo](#)

TIKI BLOG DEMO

Thinking about how to improve the blog feature of Tiki Wiki CMS Groupware.

Find:

SUN 27 OF JUNE,
2010 13:02
CEST

EVENMONKEYS THEME

Evenmonkeys is a Wordpress theme that's a few years old that I liked and wanted to do a Tiki version of, but wasn't keen on having to maintain variants of tiki-view_blog.tpl and tiki-view_blog_post.tpl for it. The customization is necessary to replicate the theme's positions of the blog post parts. (I'll get around to completing other parts of the theme pretty soon, I hope.)

LOGIN

Log in as:
Username:
Password:

[I forgot my password](#)

THEME:
EVENMONKEYS

Evenmonkeys ▾

Chiffrier

2009s Timeline

Timeline of actions for the Environmental Action Plan from the 2009 Spring course

MENU            B <i>I</i>        														
B6 <input type="text"/>														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	a													
2	Action code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Comments
3	WATER													
4	W1	x				xxx	xxx			x				Install timers and/or d
5	W2					xxx								Immediate installator

Präsentationen

The image shows a presentation slide from a web browser. At the top, there are logos for 'EiE GRUP DE RECERCA EN ESTADÍSTICA I BIOINFORMÀTICA' and 'EiE UNITAT D'ESTADÍSTICA I BIOINFORMÀTICA'. Below the logos is a navigation bar with icons for back, forward, search, and other controls. The main content area is titled 'Example 1c: "Risky" calls - only after R admin validation'. It contains a code block for an R script and a table of contents overlay.

GRUP DE RECERCA EN ESTADÍSTICA I BIOINFORMÀTICA **UNITAT D'ESTADÍSTICA I BIOINFORMÀTICA**

Navigation icons: 6, 5, 7, 4

Example 1c: "Risky" calls - only after R admin validation

This code (using an RR call):

```
{RR(width="300", height="300")}  
# A plot with custom 1  
for image on disk  
x<-1:10  
y<-x*x*x  
png("/home/xavi/tmp/fo  
plot(x,y)  
{RR}
```

Produces:

Plugin execution pending


(1/34)	- Web 2.0 for R scripts & workflows: Tiki & PluginR
(2/34)	- Web 2.0 for R scripts & workflows: Tiki & PluginR - UserR 2011
(3/34)	- Outline
(4/34)	- 1. Introduction: Our goal
(5/34)	- 2. Web GUIs for R (i): many but (apparently) unreliable
(6/34)	- 3. Web GUIs for R (ii): similar conclusions by others*
(7/34)	- 4. Our choice (i): "Tiki" as a base application & framework
(8/34)	- 5. Our choice (ii): Tiki + PluginR (external mod)
(9/34)	- 6. Examples
(10/34)	- Example 1a - "Hello world" (Basic R syntax)
(11/34)	- Example 1b - "Hello world" (Basic R syntax)
(12/34)	- Example 1c: "Risky" calls?
(13/34)	- Example 1c: "Risky" calls - only after RR & admin validation
(14/34)	- Example 2 - PluginR with (optional) params
(15/34)	- Example 3 - R Scripts: Web hazard Case: Heatmap

URL: http://localhost/7x/tiki-slideshow.php?page=2011+User#s12

Forums



Fichiers



Questions?

Tiki: tiki.org

Modèle Tiki: tiki.org/Model

<http://marclaporte.com/Contact>